

Expéditeur

Destinataire

Réf. commande : CO2602-4113
Date de commande : 18/02/2026

SFACS Industrie

3085 Route de Montfalcon
MONTRIGAUD
26350 VALHERBASSE

Tél.: 09 61 31 16 40 - Fax: 04 86 55 63 01
Email: info@sfacs-industrie.fr
Web: www.sfacs-industrie.fr

FARAVELON AGENCEMENT

105 Z.A. Cabaret Neuf
26260 CHARMES SUR L'HERBASSE

Téléphone: +33625405975
Email: ludovic.faravelon@outlook.fr
Numéro TVA: FR95844652198
SIRET: 84465219800012

Description	Poids/vol.	Qté commandée	Qté. à expédier
REN-330114 - Compresseur RSF PRO 46 D-IE3 45KW compresseur vitesse variable		1	1
SEC_42190011E - RESERV. AIR COMPRIME GALVA 900L-11b+KIT		1	1
AIP_SC-AUTO - purgeur auto interne		1	1
AIP_SA0095 - FILTRE CYCLONIQUE		1	1
AIP_BE700RA - Filtre reseau		1	1
AIP_PURGE LD200L - PURGE		1	1
AIP_BE700RB - Filtre reseau		1	1
REN_34383 - Sécheur frigorifique avec purgeur capacitif Type : RKT-1S 0650 SUPERPLUS		1	1
REN_34650 - Séparateur de condensats ROS 10 LED		1	1
BEL_TU-54A - Tube inox 304 diam. ext. 54 x 1,5 - Longueur 6ml		12	12
HDA_V100-08-108R - Vanne 1/4 Tour PN25 F/F 2 Vanne à boisseau sphérique 1/4 Tour F/F G 2 Passage intégral DN50 PN25 Poignée acier rouge -20°C à 150°C (sauf vapeur)		6	6
BEL_R3M-54.2 - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext.		6	6
BEL_RMM-54.2 - Raccord mixte mâle diam. ext. 54.2"		6	6
BEL_TE-54 - Té égal diam. ext. 54		2	2
BEL_M-54 - Manchon diamètre extérieur 54		4	4
BEL_C90-54 - 54 Courbe à 90° diamètre extérieur 54		8	8
BEL_TU-54A - Tube inox 304 diam. ext. 54 x 1,5 - Longueur 6ml		42	42
BEL_M-54 - Manchon diamètre extérieur 54		6	1
BEL_CL-54 - Collier protégé pour tube diam. 54 - M8 - Verr. Rapide		15	15
BEL_C90-54 - 54 Courbe à 90° diamètre extérieur 54		10	6
BEL_C45-54 - Courbe à 45° diam. ext. 54 -		4	4
BEL_TR-54.22.54 - Té réduit diam. ext. 54 . 22		5	5
BEL_TR-54.42.54 - Té réduit diam. ext. 54 . 42		1	1

BEL_RR-54.22 - Raccord de réduction diam. ext. 54.22		1	1
BEL_R3M-22.½ - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext.		1	1
HDA_V100-03-103R - Vanne 1/4 Tour PN50 F/F 1/2 Vanne à boisseau sphérique 1/4 Tour F/F G 1/2 Passage intégral DN15 PN50 Poignée acier rouge -20°C à 150°C (sauf vapeur)		1	1
BEL_TU-42A - Tube inox 304 diam. ext. 42 x 1,5 - Longueur 6ml		4	4
BEL_CL-42 - Collier protégé pour tube diam. 42 - M8 - Verr. Rapide		3	3
BEL_C90-42 - 42 Courbe à 90° diamètre extérieur 42		2	2
BEL_C45-42 - Courbe à 45° diam. ext. 42 -		2	2
HDA_V100-07-107R - "Vanne 1/4 Tour PN30 F/F 1""1/2" Vanne à boisseau sphérique 1/4 Tour F/F G 1 1/2 Passage intégral DN40 PN30 Poignée acier ROUGE -20°C à 150°C (sauf vapeur)		1	1
BEL_TR-42.22.42 - Té réduit diam. ext. 42 . 22		1	1
BEL_RMM-22.¾ - Raccord mixte mâle diam. ext. 22.¾"		1	1
HDA_V100-04-104R - Vanne 1/4 Tour PN40 F/F 3/4 Vanne à boisseau sphérique 1/4 Tour F/F G 3/4 Passage intégral DN20 PN40 Poignée acier ROUGE -20°C à 150°C (sauf vapeur)		1	1
HDA_A41104104 - "Mamelon conique mâle/mâle G3/4""xG3/4"" Laiton N" Mamelon conique mâle/mâle G3/4xG3/4 laiton nickelé		1	1
HDA_A47004403 - Barrette 2x G3/4F - 4x G1/2F Barrette de distribution Laiton Manifold 2 entrées x G3/4F - 4 sorties x G1/2F- Entraxe de 38 mm - Long. = 164 mm Largeur:31 mm - Hauteur = 34 mm PS: 10 Bar		1	1
HDA_A42701103 - Bouchon "Tête hexagonale" mâle cylindrique G1/2" Laiton N Bouchon Tête hexagonale mâle cylindrique G1/2 laiton nickelé		4	4
HDA_A42701104 - Bouchon "Tête hexagonale" mâle cylindrique G3/4" Laiton N Bouchon Tête hexagonale mâle cylindrique G3/4 avec joint torique laiton nickelé		1	1
BEL_TU-22A - Tube inox 304 diam. ext. 22 x 1,2 - Longueur 6ml (prix au metre)		18	18
BEL_CL-22 - Collier protégé pour tube diam. 22 - M8 - Verr. Rapide		10	10
BEL_M-22 - Manchon diamètre extérieur 22		2	2
HDA_V100-03-103R - Vanne 1/4 Tour PN50 F/F 1/2 Vanne à boisseau sphérique 1/4 Tour F/F G 1/2 Passage intégral DN15 PN50 Poignée acier rouge -20°C à 150°C (sauf vapeur)		5	5
BEL_R3M-22.½ - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext.			

Réf. commande : CO2602-4113
Date de commande : 18/02/2026

Total

201

192