

Émetteur

SFACS Industrie
 3085 Route de Montfalcon
 MONTRIGAUD
 26350 VALHERBASSE

Tél.: 09 61 31 16 40 - Fax: 04 86 55 63 01
 Email: info@sfacs-industrie.fr
 Web: www.sfacs-industrie.fr

Adressé à

PONCIN
 494, Route de Roybon
 38870 ST SIMEON DE BRESSIEUX

Local AC comprenant : compresseur à vitesse variable 55 KW RENNER , sécheur et réservoir 900Litres . installation d'un systeme de récupération de chaleur d'air 55KW (Site fonctionnat en 1x8) pour chauffage des locaux

Montants exprimés en Euros

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
REN_RSF_PRO_55D - Compresseur à vitesse variable 55KW	28 374,89	1	28 374,89
REN_01 - frais de port	23,61	1	23,61
AIP_ED660 - SECHEUR PAR REFRIGERATION	5 240,03	1	5 240,03
SEC_42190011E - RESERV. AIR COMPRIME GALVA 900L-11b+KIT	1 099,13	1	1 099,13
HDA_F66603220 - Purge électrique temporisée KIT purge électrique temporisée G1/2 Mâle + robinet collect. impureté + 1.7 m câble électrique + Prise SHUKO - 220V- 50HZ Pas. 4 mm - tempo. ouverture 0.5 à 10 sec. Fréquence ouverture 0.5 à 45 mn IP65 Max.16B	109,31	1	109,31
AIP_BEA700RA - Filtre reseau	340,13	1	340,13
AIP_BEA700RB - Filtre reseau	340,13	1	340,13
AIP_SA0095 - FILTRE CYCLONIQUE	210,21	1	210,21
AIP_SC-AUTO - purgeur auto interne	43,21	2	86,42
HDA_A12000000 - Rouleau Teflon PTFE 12mm - épaisseur 0.075mm - blanc Rouleau de bandeTeflon PTFE	0,00	3	0,00
REN__21584 - Séparateur huile/eau ROS 10	772,06	1	772,06
HDA.UR0508NI - Raccord instantané Té égal pour tube Ø 8 mm ext. Corps laiton nickelé	3,06	5	15,30
HDA.UR010814NI - Raccord mâle G1/4 D8 Raccord instantané droit G1/4 mâle cylindrique pour tube Ø8 ext. Laiton nickelé	0,76	5	3,80
HDA.T08008025 - Tube PA incolore Ø6x8 25m Tube polyamide calibré PA12 Rilsan Ø 6x8 INCOLORE en couronne de 25m -Boite dévidoir carton - ISO7628 - PS : 19 bar à +23°C	48,92	1	48,92
HDA.A43703103 - Té égal FFF G1/2" Laiton N Té égal FFF G1/2 laiton nickelé	6,12	2	12,24
HDA.A41503101 - "Réduction mâle conique/Femelle G1/2""xG1/4"" Laiton N" Réduction mâle conique/Femelle G1/2xG1/4 laiton nickelé	1,52	4	6,08
HDA.UR220814NI - Coude tournant M G1/4 6x8 Raccord instantané Coude 90° tournant mâle G1/4 cylindrique avec joint pour tube Ø8mm ext. Laiton nickelé	2,30	4	9,20
BEL_TU-42A - Tube inox 304 diam. ext. 42 x 1,5 - Longueur 6ml	11,63	24	279,12
BEL_M-42 - Manchon diamètre extérieur 42 Manchon diamètre extérieur 42	5,71	8	45,68

BEL_MA-42 - Manchon d'ajustage diamètre extérieur 42 Manchon d'ajustage diamètre extérieur 42	7,18	1	7,18
BEL_C90-42 - 42 Courbe à 90° diamètre extérieur 42	17,27	30	518,10
BEL_C45-42 - Courbe à 45° diam. ext. 42 -	14,13	4	56,52
BEL_TE-42 - Té égal diam. ext. 42 Té égal diam. ext. 42	15,92	6	95,52
BEL_CL-42 - Collier protégé pour tube diam. 42 - M8 - Verr. Rapide	1,01	20	20,20
val_RTS01ADE015 - RTS LAITON ACS PI FF 1/2 SERIE 204	3,82	7	26,74
val_RTS01ADE025 - RTS LAITON ACS PI FF_R 1 SERIE 204	9,16	3	27,48
VAL_RTS01ADE040 - Vanne FF R 11/2 PN25	19,11	12	229,32
HDA_A42701103 - Bouchon "Tête hexagonale" mâle cylindrique G1/2" Laiton N Bouchon Tête hexagonale mâle cylindrique G1/2 laiton nickelé	1,52	1	1,52
HDA_A41103103 - "Mamelon conique mâle/mâle G1/2""xG1/2"" Laiton N" Mamelon conique mâle/mâle G1/2xG1/2 laiton nickelé	1,52	1	1,52
HDA_B10200000 - Coffret nu soufflette Bluestar	12,23	1	12,23
HDA_SI20201103 - Raccord sécurité ISOB M 1/2" Raccord rapide sécurité à bouton ISO4414 -DN5.5 Profil ISO6150B Mâle G 1/2	20,63	2	41,26
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	2 407,89	1	2 407,89
EDR_GAINAGE - Gainage	3 149,48	1	3 149,48
BEL_RR-42.22 - Raccord de réduction diam. ext. 42.22 Raccord de réduction diam. ext. 42.22	12,38	2	24,76
BEL_R3M-42.1½ - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext.	37,68	18	678,24
BEL_RMM-42.1½ - Raccord mixte mâle diam. ext. 42.1½" Raccord mixte mâle diam. ext. 42.1½"	20,31	2	40,62
BEL_M-22 - Manchon diamètre extérieur 22 Manchon diamètre extérieur 22	4,00	4	16,00
BEL_MA-22 - Manchon d'ajustage diamètre extérieur 22 Manchon d'ajustage diamètre extérieur 22	5,96	3	17,88
BEL_C90-22 - 22 Courbe à 90° diamètre extérieur 22	5,96	20	119,20
BEL_C45-22 - Courbe à 45° diam. ext. 22 -	7,39	4	29,56
BEL_TE-22 - Té égal diam. ext. 22 Té égal diam. ext. 22	9,11	3	27,33
BEL_R3M-22.1½ - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext.	16,23	6	97,38
BEL_RMM-22.1½ - Raccord mixte mâle diam. ext. 22.1½" Raccord mixte mâle diam. ext. 22.1½"	7,16	1	7,16
BEL_TU-22A - Tube inox 304 diam. ext. 22 x 1,2 - Longueur 6ml (prix au metre)	7,68	24	184,32
BEL_CL-22 - Collier protégé pour tube diam. 22 - M8 - Verr. Rapide	2,04	18	36,72
SOT_001 - Gaine ventilation / extraction air chaud compresseur S38 - 240351B	1 299,53	1	1 299,53

--	--	--	--

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours fin de mois

Total HT 46 189,92

Total TVA 20% 9 237,99

Total TTC 55 427,91

Payé 55 427,91

Reste à payer 0,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse: TOURNON SUR RHONE

Nom du propriétaire du compte: SFACS INDUSTRIE

Code IBAN: FR76 1426 5006 0008 7710 9354 338

Code BIC/SWIFT: CEPAFRPP426

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
03/04/2024	22 171,20	Acompte	AC2404-0001
20/06/2024	27 714,00	Acompte	AC2406-0002
31/07/2024	5 542,71	Virement bancaire	