

Émetteur:

SFACS Industrie
 3085 Route de Montfalcon
 MONTRIGAUD
 26350 VALHERBASSE

Tél.: 09 61 31 16 40 - Fax: 04 86 55 63 01
 Email: info@sfacs-industrie.fr
 Web: www.sfacs-industrie.fr

Adressé à:

MLA
 5 avenue Marc Ettienne
 72350 BRULON

Numéro TVA: FR12948880190
 SIRET: 94888019000020

Local air 2305-004 CARASOIE Lot Air Comprimé suivant Avenant 2 du 05/02/2025

Montant Total HT : 21500 €

Adresse CARASOIE 38780 PONT EVEQUE

Montants exprimés en Euros

| Désignation | TVA | P.U. HT | Qté | Total HT |
|--|-----|----------|-----|----------|
| RS_PRO4 - compresseur a vis 7.5 Bar | 20% | 4 360,99 | 1 | 4 360,99 |
| REN_01 - frais de port | 20% | 44,53 | 1 | 44,53 |
| AIP_ED108 - SECHEUR PAR REFRIGERATION | 20% | 2 755,18 | 1 | 2 755,18 |
| SEC_42150011E - RESERV. AIR COMPRIME GALVA 500L-11b+KIT | 20% | 1 151,36 | 1 | 1 151,36 |
| HDA_F66603220 - Purge électrique temporisée KIT purge électrique temporisée G1/2 Mâle + robinet collect. impureté + 1.7 m câble électrique + Prise SHUKO - 220V- 50HZ Pas. 4 mm - tempo. ouverture 0.5 à 10 sec. Fréquence ouverture 0.5 à 45 mn IP65 Max.16B | 20% | 206,06 | 1 | 206,06 |
| AIP_BEA105RB - filtre reseau R1/2 grade 1µ | 20% | 287,95 | 1 | 287,95 |
| AIP_BEA105RA - filtre BEA105ra 1/2" grade 0.01µ | 20% | 287,95 | 1 | 287,95 |
| HDA_A12000000 - Rouleau Teflon PTFE 12mm - épaisseur 0.075mm - blanc Rouleau de bandeTeflon PTFE | 20% | 0,00 | 3 | 0,00 |
| REN_32688 - Séparateur eau/huile Ros2+ | 20% | 280,99 | 1 | 280,99 |
| HDA_UR0508NI - Raccord instantané Té égal pour tube Ø 8 mm ext. Corps laiton nickelé | 20% | 5,76 | 5 | 28,80 |
| HDA_UR010814NI - Raccord mâle G1/4 D8 Raccord instantané droit G1/4 mâle cylindrique pour tube Ø8 ext. Laiton nickelé | 20% | 1,44 | 5 | 7,20 |
| HDA_T08008025 - Tube PA incolore Ø6x8 25m Tube polyamide calibré PA12 Rilsan Ø 6x8 INCOLORE en couronne de 25m -Boite dévidoir carton - ISO7628 - PS : 19 bar à +23°C | 20% | 92,23 | 1 | 92,23 |
| HDA_A43703103 - Té égal FFF G1/2" Laiton N Té égal FFF G1/2 laiton nickelé | 20% | 11,52 | 2 | 23,04 |
| HDA_A41503101 - "Réduction mâle conique/Femelle G1/2""xG1/4"" Laiton N" Réduction mâle conique/Femelle G1/2xG1/4 laiton nickelé | 20% | 2,88 | 4 | 11,52 |
| HDA_UR220814NI - Coude tournant M G1/4 6x8 Raccord instantané Coude 90° tournant mâle G1/4 cylindrique avec joint pour tube Ø8mm ext. Laiton nickelé | 20% | 4,32 | 4 | 17,28 |
| HDA_B10204200 - Ens. soufflage Blu. PU 5x8 4m | 20% | 31,71 | 1 | 31,71 |
| HDA_SI20201103 - Raccord sécurité ISOB M 1/2" Raccord rapide sécurité à bouton ISO4414 -DN5.5 Profil ISO6150B Mâle G 1/2 | 20% | 38,91 | 1 | 38,91 |
| edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement) | 20% | 4 539,12 | 1 | 4 539,12 |

| | | | | |
|--|-----|--------|-----|----------|
| HDA_P30025000 - Tube aluminium calibré Ø 25x22 en barre de 4 mètres Couleur Bleue | 20% | 10,63 | 144 | 1 530,72 |
| HDA_P40125000 - Union égale TURN FIT Ø25 Union égale TURN FIT Ø25 | 20% | 13,29 | 23 | 305,67 |
| HDA_P40525000 - Té égal TURN FIT Ø25 | 20% | 19,94 | 5 | 99,70 |
| HDA_P40225000 - Coude égal 90° TURN FIT Ø25 | 20% | 14,62 | 5 | 73,10 |
| HDA_P40125000 - Union égale TURN FIT Ø25 | 20% | 13,29 | 20 | 265,80 |
| HDA_P41425004 - "Raccord fileté TURN FIT Ø25 G3/4"" Mâle" Raccord fileté TURN FIT Ø25 G3/4 Mâle | 20% | 9,31 | 4 | 37,24 |
| HDA_P42325004 - "Raccord taraudé TURN FIT Ø25 G3/4"" Femelle" Raccord taraudé TURN FIT Ø25 G3/4 Femelle | 20% | 9,31 | 4 | 37,24 |
| HDA_P15025008 - Collier coulissant M8 Ø 25 | 20% | 2,66 | 60 | 159,60 |
| HDA_P32725003 - Bride piquage simple Ø25 1/2F Bride de piquage COMPACTE avec rétention d'eau à positionner sur tube Ø 25 avec 2 sorties femelle 1/2 livrée avec 1 bouchon - Perçage Ø10 mm maxi | 20% | 30,58 | 23 | 703,34 |
| HDA_A41003103 - "Mamelon cylindrique mâle/mâle G1/2""xG1/2"" Laiton N" Mamelon cylindrique mâle/mâle G1/2xG1/2 laiton nickelé | 20% | 3,98 | 46 | 183,08 |
| HDA_A41303103 - "Raccord Y femelle G1/2"" Laiton N" Raccord Y femelle G1/2 laiton nickelé | 20% | 10,63 | 23 | 244,49 |
| HDA_A32103103 - Mini vanne M/F G1/2 | 20% | 11,96 | 23 | 275,08 |
| HDA_SI20201103 - Raccord sécurité ISOB M 1/2" Raccord rapide sécurité à bouton ISO4414 -DN5.5 Profil ISO6150B Mâle G 1/2 | 20% | 35,89 | 47 | 1 686,83 |
| HDA_P26500010 - Outil perçage/brides P327/P427 KIT outil perçage simple comprenant un gabarit de perçage 1/2 mâle + 1 foret Ø10 pour brides de piquage P327/P427 et P421 sortie 1/2 | 20% | 58,49 | 1 | 58,49 |
| HDA_P15620401 - Flexible de liaison DN20mm L=1M - MF3/4" Flexible de liaison DN20mm Longueur: 1 mètre Tresse inox 304 Tuyau EPDM Raccords Mâle/Femelle tournant 3/4- Jupes aluminium -PS: 10 bar +110°C | 20% | 73,10 | 4 | 292,40 |
| HDA_P42425000 - "Vanne d'isolation ""TURN FIT"" pour tubes Ø 25" Vanne d'isolation TURN FIT pour tubes Ø 25 | 20% | 39,88 | 2 | 79,76 |
| EDR_LON - location nacelle | 20% | 591,41 | 1 | 591,41 |
| HDA_P30025000 - Tube aluminium calibré Ø 25x22 en barre de 4 mètres Couleur Bleue | 20% | 7,66 | 12 | 91,92 |
| HDA_P40520000 - Té égal TURN FIT Ø20 | 20% | 9,58 | 1 | 9,58 |
| HDA_P40125000 - Union égale TURN FIT Ø25 | 20% | 9,58 | 4 | 38,32 |
| HDA_P15025008 - Collier coulissant M8 Ø 25 | 20% | 1,92 | 4 | 7,68 |
| HDA_P15825810 - "Collier point fixe Ø 25 mm M8 gainé caoutchouc (Ø25 à Ø31 - 3/4"")" Collier point fixe Ø 25 mm M8 gainé caoutchouc (Ø25 à Ø31 - 3/4) | 20% | 2,87 | 3 | 8,61 |
| HDA_P15620401 - Flexible de liaison DN20mm L=1M - MF3/4" Flexible de liaison DN20mm Longueur: 1 mètre Tresse inox 304 Tuyau EPDM Raccords Mâle/Femelle tournant 3/4- Jupes aluminium -PS: 10 bar +110°C | 20% | 52,67 | 5 | 263,35 |
| HDA_P42425000 - "Vanne d'isolation ""TURN FIT"" pour tubes Ø 25" Vanne d'isolation TURN FIT pour tubes Ø 25 | 20% | 28,73 | 5 | 143,65 |
| HDA_P41525003 - "Té taraudé au centre TURN FIT Ø25 G1/2"" femelle au centre" Té taraudé au centre TURN FIT Ø25 G1/2 femelle au centre | 20% | 18,19 | 5 | 90,95 |

| | | | | |
|---|-----|-------|---|-------|
| HDA_V111-03-103B - Vanne M/F1/2 PN50 papill. Bleu Vanne à boisseau sphérique Mâle/Femelle G1/2 -DN15 passage intégral - PN50 -Poignée papillon aluminium couleur bleue -T°C maxi : -20°C à +150°C - Corps laiton nickelé | 20% | 10,53 | 5 | 52,65 |
| HDA_A12000000 - Rouleau Teflon PTFE 12mm - épaisseur 0.075mm - blanc Rouleau de bandeTeflon PTFE | 20% | 2,26 | 2 | 4,52 |

Règlement TTC par chèque à l'ordre de SFACS Industrie envoyé à

3085 Route de Montfalcon
MONTRIGAUD
26350 VALHERBASSE

| | |
|----------------------|------------------|
| Total HT | 21 500,00 |
| Total TVA 20% | 4 300,01 |
| Total TTC | 25 800,01 |
| Payé | 25 800,01 |
| Reste à payer | 0,00 |

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse: TOURNON SUR RHONE

Nom du propriétaire du compte: SFACS INDUSTRIE

Code IBAN: FR76 1426 5006 0008 7710 9354 338

Code BIC/SWIFT: CEPAFRPP426

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|------------|-----------|-------------------|-------------|
| 05/02/2025 | 10 320,00 | Acompte | AC2502-0001 |
| 28/02/2025 | 7 740,00 | Acompte | AC2502-0005 |
| 03/06/2025 | 6 450,01 | Virement bancaire | |
| 18/06/2025 | 1 290,00 | Virement bancaire | |



Facture FA2504-0001 MLA

17 Avril 2025

Récapitulatif des lots