

# SFACS Industrie

(Société Fluides Air Comprimé Services)  
S.A.R.L. au Capital de 8 000,00 €  
SIRET : 518 702 998 00023 R.C.S de Romans  
FR 86518702998.

**POINT S - DROMPNEUS**

ZA des Sables

26260 – ST DONAT sur Herbasse

Montrigaud, le 30 septembre 2020

A l'attention de Mrs TANNER et CLEMENT

Objet : V/demande de ce mois

Messieurs,

Nous vous remercions pour votre demande, et avons le plaisir de vous proposer nos meilleures conditions de prix, délai, financement éventuel, pour la fourniture des matériels déterminés, suivant votre cahier des charges, ci-après :

## **CAHIER DES CHARGES :**

### **A – LOT AIR COMPRIME comprenant :**

- Pour débit estimé par vous de 40/50 m3/h à 13bars, traité et séché tant pour l'air que pour les condensats, en 1/8
- Facteur de service = 1/8
- Tension d'alimentation de 400Vtri
- Compresseur à piston ou à vis de 7,5 kw en variante (pour meilleur débit, économie énergie, montée en pression instantanée et surtout aucune érosion de débit dans le temps !)
  - o Ligne électrique par vos soins
  - o Protection de tête dans armoire générale / vos soins
  - o Sectionneur de proximité "cadenassable", dans local technique par vos/nos soins
- Installation complète avec :
  - o Compresseur + Chassis de surélévation + Cuve + Purge + Filtration sécheur + Sécheur + Bypass + Tuyauterie et plomberie + Manchons ou Lyre de dilatation + Traitement des condensats + réseau secondaire + Raccordements électriques et mise en conformité par SFACS + Mo et déplacement

Siège social, Bureaux, Ateliers, Stocks : Les Meuilles – 26350 MONTRIGAUD

Tel : 09 61 31 16 40 Fax : 04 86 55 63 01 **SITE WEB:** [www.sfacs-industrie.fr](http://www.sfacs-industrie.fr) ou **PAR MAIL:** [info@sfacs-industrie.fr](mailto:info@sfacs-industrie.fr)

## ASSURANCE DECENNALE

### **B – LOT EQUIPEMENT GARAGE comprenant :**

- 1 Pont 4 colonnes 6,5 T avec chemin roulement de plus de 5m souhaité et Auxiliaire + Pack Géométrie
- 1 Pont 2 colonnes 4 T équipé
- 1 Pont 2 colonnes 4,5 T équipé
- Toutes fournitures, pose, contrôles et épreuves en statique et dynamique + plans et préconisations constructeurs concernant la dalle béton
- Liste de promotions annexes
- Différentes formules de règlement, proposées en fin de dossier
  
- Documentation SACATEC, « traitement des gaz échappement », à toutes utiles

\*\*\*\*\*

### **A– LOT AIR COMPRIME :**

NOTRE SOLUTION détaillant la liste des différents matériels nécessaires au bon fonctionnement de l'installation, de la fabrication de l'air comprimé (à vos conditions de service) dans le local technique, à l'utilisation de celui-ci, soit :



### **I – COMPRESSEUR INDUSTRIEL A PISTON COMPAIR/CHAMPION ref. CA10-500-15- FT10 SDS**



## C-Advanced Series

Cette gamme offre la meilleure alternative pour les applications régulières voire soutenues de demandes d'air de faible à importantes en milieu professionnel et industriel. La série représente le meilleur de la gamme et se distingue en termes d'assemblage solide, de solutions techniques innovantes et d'excellence dans les détails et la conception. Gamme de puissance de 2 à 30 Ch sur réservoir de 22 à 900 litres et des pressions maxi jusqu'à 15 Bar.

- . Groupe et pistons fonte acier
- . Fonctionnement lent pour meilleure longévité
- . Bi-étagé
- . Accouplement par courroies
- . Fonctionnement plus silencieux
- . Puissance : 7,5 kw / 10 CV
- . Tension : 400 Vtri avec démarrage étoile triangle pour meilleure économie énergie et prise d'intensité au démarrage beaucoup plus faible
- . Débit : **56,5 m3/h REELS** ( et non engendrés) à 15 bars et **62 m3/h à 13 bars**
- . **Pression maxi : 15 bars**
- . Cuve de : 500 Litres 15 bars / 23 bars
- . Poids : 265 kgs
- . Châssis supplémentaire de surélévation

### II – Une PURGE ELECTRO PILOTEE POUR CUVE, ref. F666

### III – CIRCUIT BY PASS TOUT EQUIPE VANNES D.1 ”+ TUYAUTERIE INOX sertie

( aucun flexible ) et permettant toute intervention, sans arrêt de production !

### IV – UN SECHEUR OMI, ref. EDD108

- . Pour température ambiante de 0° à +55°c
- . Brevet déposé
- . Débit traité de **108 à 120 m3/h à 16 bars**
- . Avec purge électro-pilotée

### V– UN SEPARATEUR DE CONDENSATS BEKO ref. Owamat 10

- . Pour traiter l'ensemble des appareils du local technique sur un site non classé (art.742 de mars 1992, obligatoire au 01 01 96 )
- . Capacité de traitement : 100/150 m3/h


### VI – ENSEMBLE TUYAUTERIE RESEAU INOX

1/ Agréments :

Siège social, Bureaux, Ateliers, Stocks : Les Meulles – 26350 MONTRIGAUD

Tel : 09 61 31 16 40 Fax : 04 86 55 63 01 **SITE WEB:** [www.sfacs-industrie.fr](http://www.sfacs-industrie.fr) ou **PAR MAIL:** [info@sfacs-industrie.fr](mailto:info@sfacs-industrie.fr)

- . suivant normes NFT54002, 54028 ...
- . excellent comportement au choc
- . nombreuses réalisations dans la région
- . Garantie fabricant INOX de 10 ans !



2/ Pose en circuit bouclé (équilibrage des pressions, moins de pertes de charge, et économie de vos compresseurs)

3/ Tuyauterie principale en diam. 28, environ 70m (vous permettant de passer jusqu'à 400 m<sup>3</sup>/h, d'évoluer ultérieurement en terme de besoin et le tout sans changer de tuyauterie)

4/ Tuyauterie secondaire en diam. 22, environ 50 m,

5/ Réseau tertiaire pour canalisation des purges et gestion de celles-ci

6/ 10 descentes (dont une extérieure), avec col de cygne, vanne d'isolement et triple utilisation à chaque poste, donc 30 utilisations possibles.

- . Tube spiralé avec soufflette de sécurité HDAIR, dans local tech.
- . Coupleurs rapides à double sécurité VL passage 5.5mm sur 9 descentes,
- . Coupleurs rapides à double sécurité PL passage 8mm sur 1 descente extérieure
- . 1 FRL réglé à 7 bars vers réseau atelier
- . 1 FRL réglé de 10 à 15 bars pour gonflage roues camion
- . 1 Prise supplémentaire avec vanne de secours dans local technique
- . Bouchons, té, raccords union, colliers, etc
- . 1 Enrouleur avec support orientable équipé d'une soufflette, OFFERT ( matériel et pose)

## VII – LOT PRESTATIONS DE SERVICE, COMPRENANT :

- . Fournitures plomberie pour local technique (tubes vannes etc...)
- . Branchements électriques par SFACS, raccordements aux prises et sectionneurs de proximité
- . Mise en air jusqu'aux vannes de sectionnement réseaux
- . Tirage et pose des tuyauteries
- . Mise en air, mise en route, mise au point de l'installation
- . Main d'œuvre
- . Déplacements
- . Nacelle de pose par SFACS

## VIII – COUT :

Soit une installation complète intégrant « machines et équipement + tous travaux dans local + plomberie + manchon souple + Réseau... »

- **en 3 fois sans frais** (30% à cde, 30% à livraison et solde à 30jrs) + PRET GRATUIT dans la ½ journée généralement constatée, de compresseur piston ou vis

○

**a/ Solution Piston selon liste ci-dessus** .....12737,00 € net ht franco installé

*\* Dont coût inclus pour information:*

*. Piston sur cuve Compair 15 bars non posé à.....3800,00 € net ht franco*

*. Sécheur EDD108 non posé à .....830,00 € net ht franco*

*. Purge électro-pilotée non posée à .....84,00 € net ht franco*

*. Traitement de condensats non posé à .....265,00 € net ht franco*

*. Lot des 2 FRL non posés à .....259,00 € net ht franco*

*. Lot des coupleurs auto à double sécurité.....365,00 € net ht franco*

*. Lot châssis piston à ..... 353,00 € net ht franco*

*. Lot Nacelle à .....635,00 € net ht franco*

*. Lot Réseau et accessoires réseau inox, non posé à ...2822,00 € net ht franco*

*. Forfait installation MO et déplacements + branchements électriques et travaux, soit différence restante*

**b/ Solution VIS RENNER selon liste ci-dessus** .....15640,00 € net ht franco installé



*\* Dont coût inclus pour information:*

*. Armoire RENNER RSDK PRO 7.5 / 500Lit /13 bars + sécheur intégré, avec kit hors gel non posé à.....7598,00 € net ht franco*

*. Purge électro-pilotée non posée à .....84,00 € net ht franco*

*. Traitement de condensats non posé à .....265,00 € net ht franco*

*. Lot des 2 FRL non posés à .....259,00 € net ht franco*

*. Lot des coupleurs auto à double sécurité.....365,00 € net ht franco*

*. Lot Réseau et accessoires réseau inox, non posé à ...2822,00 € net ht franco*

*. Forfait installation MO et déplacements + branchements électriques et travaux, soit différence restante*

\*\*\*\*\*

## **B – LOT EQUIPEMENT GARAGE :**

### **I – PONT 4 COL. 6,5T ref COMBILIFT 4.65 avec Auxiliaire et Kit Géométrie avec**



- . Chemin de roulement longueur 5720 mm**
- . Double plaque débattement arrière**
- . Auxiliaire avancé capacité 3.5 T**

- . Caractéristiques et FT suivant documents joints
- . Fourniture, Pose, Epreuves incluses à .....20825,00 € PU NET HT

## II – Ensemble GEOMETRIE 3D , CEMB ref DWA2500 avec

**DWA 2500**

- GARANTIE 2 ANS
- GARANTIE 3 ANS (composants électroniques)
- NORME CÉ

■ SYSTÈME 3D ULTRA-RAPIDE !

■ DÉPLACEMENT MOTORISÉ DES CAMÉRAS.

OPTION \_\_\_\_\_

**7803 000 011**

Caméra d'aide à la montée du véhicule sur l'élevateur.

- **4 cibles compactes haute définition** sans composants électroniques !
- **Caméra Haute Définition !** Chaque caméra analyse 2 cibles en même temps pour une mesure précise.
- **Distance réduite entre les caméras et le centre des plateaux pivotants** : 1,8 m seulement !

12 à 24,5"

- **Maintenance réduite** : pas de câble, pas d'électronique sur les roues.
- **Mesures plus rapides** : dévoilage des 4 roues en même temps (sur 15° seulement).
- **Les caméras sont calibrées d'origine** et ne nécessitent pas d'être recalibrées.
- **Logiciel intuitif : Travail rapide et simplifié !** Visualisation détaillée des réglages, Bilan avec Vue 3D.
- Base de données complète : 71 000 véhicules.
- Mise à jour 3 fois par an.

**DIMENSIONS**  
en mm

2760  
2743  
455

**ACCESSOIRES D'ORIGINE**

455 mm  
355 mm

**PPTW X2**

Plateau pivotant en acier.

- Fonctionnement mécanique.
- Capacité : 1 000 kg par roue.
- Épaisseur : 50 mm.

**CAD X2**

Cale en plastique pour dévoilage en roulant.

**X1**

- . Déplacement motorisé des caméras
- . Dévoilage 15°C
- . 3 mises à jour par An
- . Caractéristiques et FT suivant documents joints
- . Fourniture, Pose, Epreuves incluses à .....9990,00 € PU NET HT

## III – PONT 2 COL VL et Utilitaires ref SMARTLIFT 4T NUSSBAUM avec

Siège social, Bureaux, Ateliers, Stocks : Les Meulles – 26350 MONTRIGAUD


Tel : 09 61 31 16 40 Fax : 04 86 55 63 01 **SITE WEB:** [www.sfacs-industrie.fr](http://www.sfacs-industrie.fr) ou **PAR MAIL:** [info@sfacs-industrie.fr](mailto:info@sfacs-industrie.fr)



- . 5 ans de Garantie sur le système vis / écrou
- . Hauteur ajustable
- . Bras et chariots asymétriques pour ouverture totale des portes
- . Faible encombrement au sol
- . Caractéristiques et FT suivant documents joints
- . Fourniture, Pose, Epreuves incluses à .....4990,00 € PU NET HT

OU

**IV - PONT 2 COL VL et Utilitaires ref POWERLIFT 4,6 T NUSSBAUM avec**





- . REHAUSSE COLONNES (utilitaires)
  - . Robuste et fiable
  - . Système de synchronisation breveté "Hyperflow"
  - . Pour tous types de véhicules VL, SUV, et VUL jusqu'à 4,6 T
  - . Faible encombrement au sol
  - . Pas de câble ni poulie
  - . Purge automatique
  - . Caractéristiques et FT suivant documents joints
  - . Fourniture, Pose, Epreuves incluses à .....6100,00 € PU NET HT

\*\*\*\*\*

### C – GENERALITES

. Visite d'installations semblables possibles ( plus de 650 à notre actif, comme les stés JARS, VIVIER Injection, EXSTO Thermoplastiques, EFR Méditerranée à 13 Vitrolles, TECHNOCOLOR 83 Sixfours, UNIDECOR, VINCI THALES, ESAL, MCR, MD MODELAGE, ESAT, BAXTER Injection, , DEVES 07 Brune, LAFUMA 26 Anneyron, FROMAGERIE ALPINE, 07 MGP, 07 GIRAUD DELAY, COOP LA DAUPHINOISE 38 La Côte, JT LASER 69 Chassieu, OPTAMINERAL 26 Romans ...et plus de 900 locaux techniques en maintenance ) sur simple rendez vous !

. **Délai de l'ensemble** : Dispo pour partie AC réseaux et matériels, et 1 à 2 mois suivant matériels équipement garage choisis

. **Garanties** : 1 an sur travaux, exception faite de ceux relevant par la loi de la garantie décennale du bâtiment.

**1 An P et M.O. sur COMPAIR**

**2 Ans P et M.O sur Vis RENNER**

**1 An P et M.O. sur Combilift 4.65**

**1 An P et M.O. sur Smartlift 4T et Power lift 4.6T**

**5 Ans P et M.O. sur Vis et Erou Smartlift 4T**

**2 ans P et M.O sur ensemble Géométrie 3D CEMB**

1 an sur restant

. SAV et pièces détachées assurés par notre équipe de techniciens, dans les meilleurs délais.

. Prêt GRATUIT, possible, d'un compresseur si besoin dans la limite des stocks (25 machines révisées prêtes à partir dans la ½ journée – généralement constaté - suivant appel).

. Révision de prix : Nous nous réservons le droit de revoir les prix indiqués plus haut, dans le cas de l'application d'un cahier des charges aux conditions administratives techniques ou commerciales autres que celles stipulées dans le présent devis.

. Réserve de propriété : En vertu de la loi 80335 du 12/05/80, les matériels livrés demeurent notre propriété jusqu'au paiement intégral du montant total des factures correspondantes, même si ceux-ci ont fait l'objet de transformation, d'intégration ou de reventes. Cette clause n'ayant pas été explicitement rejetée, sera considérée acceptée par l'acquéreur.

Siège social, Bureaux, Ateliers, Stocks : Les Meuilles – 26350 MONTRIGAUD

Tel : 09 61 31 16 40 Fax : 04 86 55 63 01 **SITE WEB:** [www.sfacs-industrie.fr](http://www.sfacs-industrie.fr) ou **PAR MAIL:** [info@sfacs-industrie.fr](mailto:info@sfacs-industrie.fr)

. Devis estimatif et servant de cahier des charges, compte tenu des éléments en notre possession et à affiner ensemble.

. D'une manière générale, n'est pas compris tout ce qui n'est pas explicitement décrit dans notre offre (notamment étanchéités toiture, mise aux normes éventuelle, tranchées...)

**. Règlement :**

Si en 3 fois sans frais : \_\_\_\_\_

30% à la commande par virement

30% au démarrage des travaux par virement

Solde à la fin des travaux par virement

Ou à convenir (plusieurs formules escompte, crédit, location financière, ...)

Ou en LOA (VR de 2 %) pour les avantages vus ensemble liés à l'économie d'avance de TVA, de TP (ou dispositifs de substitution à celle-ci), etc..., permettant de passer les loyers (matériels et MO/Déplacements) ainsi créés en charge et ainsi réaliser une économie d'impôts substantielle

Solution nous semblant plus avantageuse et qui préserve votre fond de trésorerie

*\*sous réserve d'acceptation de notre partenaire financier.*

**. Validité de l'offre :** Octobre 2020

Espérant répondre à vos attentes, nous nous tenons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et vous remercions pour la confiance que vous nous témoignez en nous consultant.

Courtoisement.

Le service commercial

Le client : Sté .....

Bon pour accord :  
(Tampon sté)

Date :

Nom signataire :

Fonction :

PJ : Documentation et plans matériels proposés

Docs Gaz échappement et Promos garage en cours pour information

Suivi de ce dossier : M. Alain BALAZARD / tel 06 75 44 57 61

Docs et FT sur notre site

Siège social, Bureaux, Ateliers, Stocks : Les Meilles – 26350 MONTRIGAUD

Tel : 09 61 31 16 40 Fax : 04 86 55 63 01 **SITE WEB:** [www.sfacs-industrie.fr](http://www.sfacs-industrie.fr) ou **PAR MAIL:** [info@sfacs-industrie.fr](mailto:info@sfacs-industrie.fr)